Ficha técnica de producto:



Marca:	□YMAX°	
Producto:	Lily Pipe de vidrio curvado DYMAX	
Familia:	Acuarios Plantados	
Tipo	complementos	
Presentaciones:	nes: Producto en caja de cartón en 4 versiones	

Descripción titular:

Set de tuberías en cristal de cuarzo de alta transparencia y resistencia a los cambios de temperatura. Optimiza al máximo la circulación del agua, creando un movimiento controlado en superficie mediante un diseño muy especial en su extremo de salida, favoreciendo la homogenización del oxígeno disuelto y el intercambio gaseoso del agua. Es ideal para ser conectado a los filtros canister en acuarios, aportando un efecto estético minimalista y elegante en los acuarios plantados. Esta línea cuenta con dos versiones para diámetros de mangueras de 12 /16 y 16 / 22 mm. La versión con Skimmer de superficie posee un nivel flotante adaptativo y doble aspiración regulable entre la superficie y el fondo, optimizando al máximo el poder de aspiración de los filtros canister.

Además, esta versión posee un tapón regulable para facilitar la limpieza de la coladera y al girarlo, podrá ajustar con precisión el caudal aspirado por la superficie o por el fondo. Este equipamiento es adecuado para cualquier acuario, siendo ideal para usarlo en acuarios plantados. Esta línea cuenta en sus dos versiones con diámetros para mangueras de 12 /16 y 16 / 22 mm.



Datos técnicos:

Modelo	Para manguera (Ø, mm.)	Medidas aspiración (I x a x h mm)	Medidas expulsión (I x a x h mm)	Medidas con embalaje (mm)	Peso (grs.)	Peso con embalaje (grs.)
DYLPC12-16	12/16	260 x 70 x 16	172 x 140 x 50	450 x 270 x 100	110	590
DYLPC16-22	16/22	300 x 170 x 22	195 x 160 x 60	450 x 270 x 100	130	610
DYLPCD12-16	12/16	290 x 130 x 40	172 x 140 x 50	390 x 265 x 100	265	780
DYLPCD16-22	16/22	310 x 135 x 40	195 x 160 x 60	390 x 265 x 100	285	800

Clave:	Campana de expulsión: (Ø x h, mm,)	Desnatador:	Diámetro de aspiración (Ø, mm.)
DYLPC12-16	55 x 50	NO	12
DYLPC16-22	55 x 60	NO	16
DYLPCD12-16	55 x 50	SI	12 + 40
DYLPCD16-22	55 x 60	SI	12 + 40

Homologaciones:

Compatibilidad:













Imágenes descriptivas:







