Tenazas de sujeción remota BOYU AT

Tenazas plásticas muy robustas para sujetar y manipular objetos pequeños de forma remota. Muy a menudo los trabajos más delicados o que requieren mucha precisión y sensibilidad, son necesarios justo en la parte más profunda o inaccesible de nuestro acuario. Operaciones como limpiar o retirar un residuo, sembrar o recolocar una planta, mover elementos de nuestra decoración o simplemente alcanzar un objeto que se cayó al fondo de nuestro acuario puede representar un difícil reto, sobre todo si no deseamos estresar a los peces, nuestro brazo no es lo suficiente mente largo o nuestra mano es demasiado grande para el lugar donde sucede el trabajo.

Gracias a un ingenioso mecanismo de transmisión por varilla, los extremos de su pinza se cierran cuando pulsamos un botón situado en su extremo opuesto. Este botón tiene un recorrido de 10 mm. para cerrar la pinza, que ofrece una apertura máxima de 25 mm. en estado de apertura. Al presionar sobre el botón de accionamiento obtendremos la sensibilidad necesaria para valorar el peso o dureza del objeto que manejamos. Esta línea de tenazas cuenta con longitudes de 50 y 70 mm. para adaptarse a las distintas situaciones de accesibilidad de cada acuario. Están elaboradas con plástico atóxico de gran calidad para garantizar una gran resistencia y para poder ser usadas durante un largo período de tiempo. Su construcción está libre de metales, por lo que la oxidación no será un problema.



Datos técnicos:

Modelo	Longitud total (mm)	Longitud pinza (I x a x mm)	Máx. apertura (mm)	Recorrido accionador (mm)	Peso (grs.)	Peso con embalaje	Medidas embalaje (mm)
BYAT-006	695	40 x 8	25	10	75	85	700 x 20 x 100
BYAT-007	500	40 x 8	25	10	65	75	500 x 20 x 100

GARANTÍA:

INCLUSIONES:

- Este producto BOYU cuenta con garantía contra cualquier defecto de fabricación o desperfecto en todos sus componentes.
- Revise este producto inmediatamente después de su compra en busca de desperfectos de fabricación.

EXLUSIONES:

- Este producto está considerado como consumible, ya que está sujeto a sufrir desperfectos en sus componentes en función a condiciones de uso tales como el tipo de decoración o mantenerlo contacto con superficies abrasivas. Estos desperfectos están excluidos de la garantía.
- Si detecta cualquier desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de fabricación, deberá reportarlos a su proveedor antes de usar el producto por primera vez.
- Daños causados por inevitables desastres naturales.
- Cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable de este producto.
- · Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, como su uso en exteriores o manipular objetos excesivamente pesados.
- Daños causados durante el transporte.
- Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta.
- Los costos de transporte derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los posteriores.
- · La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de forma inmediata la garantía.

PRECAUCIONES:

- Antes que nada, revise cualquier anomalía o desperfecto en este producto y sus componentes para notificarlo a su proveedor para que puedan realizarse las pertinentes gestiones.
- Para guardarlo límpielo y séquelo completamente.
- Evite el acceso de este producto a niños, personas con sensibilidad reducida o mascotas.